

智能社區共同天線

智能社區共同天線 2K4K8K 衛星電視普及型 (3-2)

項次	品名	單位	數量	單價	複價	備註
—	(一) 本系統為弱電整合系統，包括電視共同天線系統、宅內智能箱系統以及無線寬頻網路系統..等弱電系統 (二) 共同電視天線系統廠商須符合 CNS 13439 或 CNS 13438 國家標準之專業廠商認證，送審時須提出CNS公證指定機關認證之相關證件接受送審 (三) 宅內智能箱送審時須檢附 CNS 13438 與 BSMI轉接電源線組安規認證、RoHS 危害物質以及中華電信檢測合格等四項認證書備齊接受送審					下列廠商須符合 CNS 13439 與 CNS 13438 之國家標準
1	DTV 數位電視不銹鋼十四列天線 USA-14C	支	1			優你視,大通,金鋒
2	避雷保安器 PN-1C	只	1			優你視,大通,金鋒
3	不銹鋼伸縮型天線固定架含基礎固定座(2M高) SM-2AC+SM-102AC	座	1			優你視,大通,金鋒
4	數位電視前級放大器(含供電器),須符合 CNS 13439 國家標準 LA-30AC	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
5	240公分 SMC 梯型座衛星碟型天線 (950~3224MHz),可同時接收2K4K8K日本BS衛星與亞太5R衛星等衛星電視，本系統除 SMC 碟盤外，另附共碟型配件熱浸鍍鋅落地型固定支座、防颱加強桿以及集波器 DS-240SMCK	組	1			優你視,大通,金鋒
6	2K4K8K 前級放大器 (950~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準 LA-120CK	只	2			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
7	數位電視單頻修整處理主機(機櫃型)，須符合 CNS 13439 國家標準，具六個頻道個別放大及個別微調 SAVPC-BBC	台	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
8	HD可調式數位雙頻調變主機(機櫃型)，須符合 CNS 13439 國家標準 DVBT-602HMC	台	6			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
9	2K4K8K 多頻道處理主機(機櫃型) (950~3224MHz) MPS-104CK	台	1			優你視,大通,金鋒
10	BS 2K4K8K 衛星數位接收主機	台	9			東芝,Panasonic
11	2K4K8K 修整處理主機(機櫃型)，須符合 CNS 13439 國家標準 SAVPC-BBK	台	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
12	衛星接收數位調變主機(機櫃型)，須符合 CNS 13439 國家標準 SAVPC-BBT2	台	5			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
13	八埠網路主機(機櫃型) SHC-108C	台	1			優你視,大通,金鋒
14	多媒體播放主機(含軟體)(機櫃型) MTM-101C	台	1			優你視,大通,金鋒
15	網頁型多媒體播放主機(含軟體)(機櫃型) LN-101C	台	1			優你視,大通,金鋒
16	軟體編輯設定與教育訓練費	式	1			優你視,大通,金鋒
17	HD可調式數位調變主機(機櫃型)，須符合 CNS 13439 國家標準 DTV-601HMC	台	2			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
18	3kVA不斷電系統 FT-1030GU	台	1			優你視,大通,金鋒
19	2K4K8K 八路混合主機(機櫃型) (5~3224MHz)，須符合 CNS 13439 國家標準，具有 2K4K8K 八路混頻功能 MIXS-8CK	台	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
20	有線/數位電視手動切換器,須符合 CNS 13439 國家標準 SW-102	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
21	通用型衛星接收主機 DVB-S2	台	1			優你視,大通,金鋒
22	數位電視機上盒 DTV-101RC	台	1			優你視,大通,金鋒
23	15吋液晶電視機	台	1			旅行者,維特,優派

智能社區共同天線

智能社區共同天線 2K4K8K 衛星電視普及型 (3-2)

項次	品名	單位	數量	單價	複價	備註
24	19"國際標準主機櫃 19"-41U 標準配備：機櫃、風扇組、電源組、輪子、後鐵門附鎖及螺絲組 選購配件：前鐵門、壓克力前門、層板、通風面板、固定面板、螢幕面板、抽屜及抽拉式支撐板	組	2			優你視,大通,金鋒
25	2K4K8K 雙向放大器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準 UHD-120K	只	4			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
26	2K4K8K 二路分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準 UHD-12K	只	2			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
27	2K4K8K 四路分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準 UHD-14K	只	8			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
28	2K4K8K 八路分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準 UHD-18K	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
29	2K4K8K 一路分歧器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準 UHD-21K	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
30	2K4K8K 二路分歧器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準 UHD-22K	只				優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
31	2K4K8K 四路分歧器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準 UHD-24K	只				優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
32	2K4K8K 八路放大分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準 UHD-108CK	只	-			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
33	2K4K8K 十六路放大分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準 UHD-116CK	只	-			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
34	2K4K8K 八路放大分歧器 (5~3224MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準 UHD-208CK	只	-			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
35	2K4K8K 十六路放大分歧器 (5~3224MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準 UHD-216CK	只	-			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
36	2K4K8K 雙八路混頻放大電視分享器 (5~3224MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準 · 具雙組系統輸入、雙組信號放大、有線電視/衛星電視混頻、電源提供及雙組八分配輸出 · 在住戶區可同時收看無線數位電視、2K4K8K 衛星電視以及有線電視 · 在公共地區可個別選擇接收無線數位電視以及 2K4K8K 衛星電視或個別選擇接收有線電視以及 2K4K8K 衛星電視 UHD-288CK	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
37	嵌壁式無線漫遊分享器(內建隱藏式天線) · 具無線及有線雙網路輸出功能 APC-102	只	17			優你視,大通,金鋒
38	2K4K8K 三進三出 MOD 衛星電視資訊整合器 (5~3224MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準 · 配合2K4K8K 雙八路混頻放大電視分享器安裝時 · 可同時收看數位電視、2K4K8K 衛星電視、有線電視以及MOD 網路電視 UVL-733RK	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
39	2K4K8K 雙孔衛星電視整合器 (5~3224 MHz) (末端型) · 須符合 CNS 13439 國家標準 · 配合2K4K8K 雙八路混頻放大電視分享器安裝時 · 可個別選擇接收數位電視以及2K4K8K 衛星電視或個別選擇接收有線電視以及2K4K8K 衛星電視 UHD-72RK	只				優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
40	通用型單連三孔數位電視整合器蓋板	只	1			訂製品
41	四角接線盒 T:2.0mm	只				
42	宅內弱電配線箱,尺寸:B54:45(H)*56(W)*10(D)cm電源 AC110V	只				專業廠商
43	語音模組(二進十四出) · 須符合 CNS 13439 國家標準 · 本機必須具有語音輸入、輸出端：二進十四出/四進十二出 · 同時具有中華電信研究院檢測合格認證 · 本工程不包含語音系統管線及語音插座之配置與安裝 · 由相關電信水電業者配置 TEC214C	台	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438

智能社區共同天線

智能社區共同天線 2K4K8K 衛星電視普及型 (3-2)

項次	品名	單位	數量	單價	複價	備註
44	網路模組10/100/1000Mbps(含AC電源)·須符合 CNS 13438 國家標準 HBC307C	台				優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
45	八埠PoE網路模組10/100/1000Mbps(具八路線上供電)·須符合 CNS 13439 國家標準·本機必須具有8埠 RJ-45連埠 10/100/1000Mbps 網速及線上帶電傳輸功能 PoEC307C	台	4			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
46	過載保護自動斷電電源模組·須符合 CNS 13439 國家標準,防 雷擊抗突波·具CNS國家標準局BSMI 認證, RoHS環保安全認 證以及中華電信檢測合格等四種認證 PPWC202C	台	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS 13438 BSMI 認證
47	安全防壓型固定支架(具高凸型防壓檔板及電纜必須斜側面出線) FA206C (1) 固定架兩側須具高凸式的安全防壓檔板(檔板高度須在8.5~9 cm)。 (2) 固定架兩側須具斜側面的安全防壓電纜出口(電纜線收納後 之高度須低於上項安全檔板)。 (3) 固定架兩側須具寬大式電纜收納線槽。	組	1			優你視,大通,金鋒
48	1U盲蓋 BPC201C	只	1			優你視,大通,金鋒
49	電話C型複合式10P端子板 TEL-110PT	只				優你視,大通,金鋒
50	五金另料及雜項	式				
51	模組接頭結線及測試工資	式				
52	模組組立按裝工資	式				
53	RG 同軸電纜線 (5~3300MHz),須符合 CNS 13439 國家標準 , 送審時須檢附 CNS 13439 國家標準、ETC 公證單位以及RoHS 危害物質等合格檢測報告並附進口證明文件。					須符合 CNS 13439 及通過 ETC 公證單位 (5~3300MHz) 檢測 以及通過 RoHS 危害 物質檢測
a	2K4K8K RG-11U 100%雙鋁箔雙編織同軸電纜線 (5~3300MHz) 須符合 CNS 13439 國家標準	米				Channel Master、TFC
b	2K4K8K RG-6U 95% 168編織網同軸電纜線 (5~3300MHz) 須符合 CNS 13439 國家標準	米				Channel Master、TFC
c	同軸電纜線配線另料	式				
d	同軸電纜線配線工程費	式				
54	Cat.6資訊對絞線					
a	Cat.6資訊對絞線	米				
b	資訊對絞線配線另料	式				
c	資訊對絞線配線工程費	式				
55	衛星碟型天線按裝測試工程費	式				
56	電視器材按裝工程費	式				
57	系統測試調整工程費	式				
58	工程另料及運管費	式				
59	教育訓練及竣工資料文書費	式				
60	梯間TV弱電箱,尺寸:50(H)×45(W)×14(D)cm 電源 AC110V	只				專業廠商
61	PVC管					南亞、大洋、華夏
a	PVC管 16m/m*2.0mm (1/2")	米				
b	PVC管 20m/m*2.0mm (3/4")	米				
c	PVC管 28m/m*3.0mm (1")	米				

