

# 智能社區共同天線

## 醫院衛教電視共同天線 醫院衛教普及型 (6-2)

| 項次 | 品名   | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註                                  |
|----|--|----|----|----|----|-------------------------------------|
| —  | (一) 本系統為弱電整合系統，包括電視共同天線系統、宅內智能箱系統以及無線寬頻網路系統..等弱電系統<br><br>(二) 共同電視天線系統廠商須符合 CNS 13439 或 CNS 13438 國家標準之專業廠商認證，送審時須提出CNS公證指定機關認證之相關證件接受送審<br><br>(三) 宅內智能箱送審時須檢附 CNS 13438 與 BSMI轉接電源線組安規認證、RoHS 危害物質以及中華電信檢測合格等四項認證書備齊接受送審 |    |    |    |    | 下列廠商須符合 CNS 13439 與 CNS 13438 之國家標準 |
| 1  | DTV 數位電視不銹鋼十四列天線 USA-14C   | 支  | 1  |    |    | 優你視,大通,金鋒                           |
| 2  | 避雷保安器 PN-1C  | 只  | 1  |    |    | 優你視,大通,金鋒                           |
| 3  | 不銹鋼伸縮型天線固定架含基礎固定座(2M高) SM-2AC+SM-102AC   | 座  | 1  |    |    | 優你視,大通,金鋒                           |
| 4  | 數位電視前級放大器(含供電器),須符合 CNS 13439 國家標準 LA-30AC   | 只  | 1  |    |    | 優你視,大通,金鋒<br>須符合 CNS13439           |
| 5  | 240公分 SMC 梯型座衛星碟型天線 (950~3224MHz)，可同時接收2K4K8K日本BS衛星與亞太5R衛星等衛星電視，本系統除 SMC 碟盤外，另附共碟型配件熱浸鍍鋅落地型固定支座、防颱加強桿以及集波器 DS-240SMCK  | 組  | 1  |    |    | 優你視,大通,金鋒                           |
| 6  | 2K4K8K 前級放大器 (950~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準 LA-120CK   | 只  | 3  |    |    | 優你視,大通,金鋒<br>須符合 CNS13439           |
| 7  | HD可調式數位雙頻調變主機(機櫃型)，須符合 CNS 13439 國家標準 DVBT-602HMC  | 台  | 18 |    |    | 優你視,大通,金鋒<br>須符合 CNS13439           |
| 8  | 2K4K8K 多頻道處理主機(機櫃型) (950~3224MHz) MPS-104CK  | 台  | 1  |    |    | 優你視,大通,金鋒                           |
| 9  | BS 2K4K8K 衛星數位接收主機   | 台  | 8  |    |    | 東芝,Panasonic                        |
| 10 | 衛星接收數位調變主機(機櫃型)，須符合 CNS 13439 國家標準 SAVPC-BBT2  | 台  | 4  |    |    | 優你視,大通,金鋒<br>須符合 CNS13439           |
| 11 | 八埠網路主機(機櫃型) SHC-108C   | 台  | 2  |    |    | 優你視,大通,金鋒                           |
| 12 | 八路KVM電腦切換主機(機櫃型) KVM-108   | 台  | 1  |    |    | 優你視,大通,金鋒                           |
| 13 | 多媒體播放主機(含軟體)(機櫃型) MTM-101C   | 台  | 4  |    |    | 優你視,大通,金鋒                           |
| 14 | 網頁型多媒體播放主機(含軟體)(機櫃型) LN-101C   | 台  | 8  |    |    | 優你視,大通,金鋒                           |
| 15 | 軟體編輯設定與及教育訓練費  | 式  | 1  |    |    | 優你視,國際,金鋒                           |
| 16 | 3kVA不斷電系統 FT-1030GU  | 台  | 1  |    |    | 優你視,大通,金鋒                           |
| 17 | 2K4K8K 八路混合主機(機櫃型) (5~3224MHz)，須符合 CNS 13439 國家標準，具有 2K4K8K 八路混頻功能 MIXS-8CK  | 台  | 1  |    |    | 優你視,大通,金鋒<br>須符合 CNS13439           |
| 18 | 有線/數位電視手動切換器,須符合 CNS 13439 國家標準 SW-102   | 只  | 1  |    |    | 優你視,大通,金鋒<br>須符合 CNS13439           |
| 19 | 數位電視機上盒 DTV-101RC  | 台  | 1  |    |    | 優你視,大通,金鋒                           |
| 20 | 15吋液晶電視機   | 台  | 1  |    |    | 旅行者,維特,優派                           |
| 21 | 19"國際標準主機櫃 19"-41U<br>標準配備：機櫃、風扇組、電源組、輪子、後鐵門附鎖及螺絲組<br>選購配件：前鐵門、壓克力前門、層板、通風面板、固定面板、螢幕面板、抽屜及抽拉式支撐板   | 組  | 2  |    |    | 優你視,大通,金鋒                           |
| 22 | 2K4K8K 雙向放大器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準 UHD-120K   | 只  | 8  |    |    | 優你視,大通,金鋒<br>須符合 CNS13439           |

# 智能社區共同天線

## 醫院衛教電視共同天線 醫院衛教普及型 (6-2)

| 項次 | 品名  | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註  |
|----|---|----|----|----|----|---|
| 23 | 2K4K8K 二路分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準 UHD-12K   | 只  | 2  |    |    | 優你視,大通,金鋒<br>須符合 CNS13439                                 |
| 24 | 2K4K8K 四路分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準 UHD-14K   | 只  | 4  |    |    | 優你視,大通,金鋒<br>須符合 CNS13439                                 |
| 25 | 2K4K8K 八路分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準 UHD-18K   | 只  | 9  |    |    | 優你視,大通,金鋒<br>須符合 CNS13439                                 |
| 26 | 2K4K8K 一路分歧器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準 UHD-21K   | 只  | 1  |    |    | 優你視,大通,金鋒<br>須符合 CNS13439                                 |
| 27 | 2K4K8K 二路分歧器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準 UHD-22K   | 只  |    |    |    | 優你視,大通,金鋒<br>須符合 CNS13439                                 |
| 28 | 2K4K8K 四路分歧器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準 UHD-24K   | 只  |    |    |    | 優你視,大通,金鋒<br>須符合 CNS13439                                 |
| 29 | 2K4K8K 八路放大分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準 UHD-108CK   | 只  | -  |    |    | 優你視,大通,金鋒<br>須符合 CNS13439                                 |
| 30 | 2K4K8K 十六路放大分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準 UHD-116CK  | 只  | 3  |    |    | 優你視,大通,金鋒<br>須符合 CNS13439                                 |
| 31 | 2K4K8K 八路放大分歧器 (5~3224MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準 UHD-208CK   | 只  | -  |    |    | 優你視,大通,金鋒<br>須符合 CNS13439                                 |
| 32 | 2K4K8K 十六路放大分歧器 (5~3224MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準 UHD-216CK  | 只  | 2  |    |    | 優你視,大通,金鋒<br>須符合 CNS13439                                 |
| 33 | 嵌壁式無線漫遊分享器(內建隱藏式天線) · 具無線及有線雙網路輸出功能 APC-102   | 只  | 44 |    |    | 優你視,大通,金鋒   |
| 34 | 2K4K8K 雙孔衛星電視整合器 (5~3224 MHz) (末端型) · 須符合 CNS 13439 國家標準 · 配合2K4K8K 雙八路混頻放大電視分享器安裝時 · 可個別選擇接收數位電視以及2K4K8K 衛星電視或個別選擇接收有線電視以及2K4K8K 衛星電視 UHD-72RK | 只  | 33 |    |    | 優你視,大通,金鋒<br>須符合 CNS13439                                 |
| 35 | 通用型單連三孔數位電視整合器蓋板  | 只  | 33 |    |    | 訂製品   |
| 36 | 四角接線盒 T:2.0mm   | 只  |    |    |    |   |
| 37 | 八埠PoE網路模組10/100/1000Mbps(具八路線上供電) · 須符合 CNS 13438 國家標準 · 本機必須具有8埠 RJ-45連埠 10/100/1000Mbps 網速及線上帶電傳輸功能 PoEC307C                                  | 台  | 9  |    |    | 優你視,大通,金鋒<br>須符合 CNS13438                                 |
| 38 | 電話C型複合式10P端子板 TEL-110PT   | 只  |    |    |    | 優你視,大通,金鋒   |
| 39 | 五金另料及雜項   | 式  |    |    |    |   |
| 40 | 模組接頭結線及測試工資   | 式  |    |    |    |   |
| 41 | 模組組立安裝工資  | 式  |    |    |    |   |
| 42 | RG 同軸電纜線 (5~3300MHz),須符合 CNS 13439 國家標準 · 送審時須檢附 CNS 13439 國家標準、ETC 公證單位以及RoHS 危害物質等合格檢測報告並附進口證明文件。   |    |    |    |    | 須符合 CNS 13439 及通過 ETC 公證單位 (5~3300MHz) 檢測以及通過 RoHS 危害物質檢測 |
| a  | 2K4K8K RG-11U 100%雙鋁箔雙編織同軸電纜線 (5~3300MHz) 須符合 CNS 13439 國家標準  | 米  |    |    |    | Channel Master · TFC                                      |
| b  | 2K4K8K RG-6U 95% 168編織網同軸電纜線 (5~3300MHz) 須符合 CNS 13439 國家標準   | 米  |    |    |    | Channel Master · TFC                                      |
| c  | 同軸電纜線配線另料   | 式  |    |    |    |   |
| d  | 同軸電纜線配線工程費  | 式  |    |    |    |   |
| 43 | Cat.6資訊對絞線  |    |    |    |    |   |
| a  | Cat.6資訊對絞線  | 米  |    |    |    |   |

