

數位電子佈告欄

數位電子佈告欄社區型 (11-1)

項次	品名	單位	數量	單價	複價	備註
壹	電視共同天線 本系統設備須符合 CNS 13439 或 CNS 13438 國家標準合格產品·訂製品除外					
1	DTV 數位電視不銹鋼二十列天線, 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 USA-20C	支	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
2	避雷保安器,須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 PN-1C	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
3	不銹鋼伸縮型天線固定架含基礎固定座(2M高), 訂製品 SM-2AC+SM-102AC	座	1			優你視,大通,金鋒
4	數位電視前級放大器(含供電器),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 LA-30AC	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
5	數位電視單頻修整處理主機(機櫃型)·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品·具六個頻道個別放大及個別微調 SAVPC-BBC	台	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
6	HD可調式數位雙頻調變主機(機櫃型)·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品 DVBT-602HMC	台	8			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
7	八埠網路主機(機櫃型), 訂製品 SHC-108C	台	2			優你視,大通,金鋒
8	多媒體播放主機 (機櫃型), 訂製品 MTM-101C (含播放軟體)	台	4			優你視,大通,金鋒
9	2K4K 網頁型多媒體播放主機 (機櫃型), 訂製品 LN-101C (含播放軟體、編輯軟體及排程系統)	台	8			優你視,大通,金鋒
10	八路KVM電腦切換主機(機櫃型) KVM-108	台	1			優你視,大通,金鋒
11	圖面版型編輯設計與及教育訓練費	式	1			優你視,大通,金鋒
12	3kVA不斷電系統, 訂製品 FT-1030GU	台	1			優你視,大通,金鋒
13	2K4K8K 可調式八路修整混合主機(機櫃型) (5~2602MHz)·須符合 CNS13438 國家標準合格產品, 具有 2K4K8K 八路混頻功能 SAVPC-8C	台	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
14	有線/數位電視手動切換器,須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 SW-102	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
15	數位電視機上盒, 訂製品 DTV-101RC	台	1			優你視,大通,金鋒
16	15吋液晶電視機, 訂製品	台	1			旅行者,維特,優派
17	19"國際標準主機櫃 19"-41U 標準配備: 機櫃、風扇組、電源組、輪子、後鐵門附鎖及螺絲組 選購配件: 前鐵門、壓克力前門、層板、通風面板、固定面板、螢幕面板、抽屜及抽拉式支撐板	組	2			優你視,大通,金鋒
18	2K4K8K 雙向放大器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-120K	只	4			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
19	2K4K8K 二路分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-12K	只	2			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
20	2K4K8K 四路分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-14K	只	8			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
21	2K4K8K 八路分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-18K	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
22	2K4K8K 一路分岐器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-21K	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
23	2K4K8K 二路分岐器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-22K	只				優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439

數位電子佈告欄

數位電子佈告欄社區型 (11-1)

項次	品名	單位	數量	單價	複價	備註
24	2K4K8K 四路分歧器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-24K	只				優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
25	2K4K8K 八路放大分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-108CK	只	-			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
26	2K4K8K 十六路放大分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-116CK	只	-			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
27	2K4K8K 八路放大分歧器 (5~3224MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-208CK	只	-			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
28	2K4K8K 十六路放大分歧器 (5~3224MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-216CK	只	-			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
29	2K4K8K 雙八路混頻放大電視分享器 (5~3224MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 · 具雙組系統輸入(數位電視/衛星電視及有線電視)、雙組信號放大、有線電視/衛星電視混頻、電源提供及雙組八分配輸出 · 在住戶區可同時收看無線數位電視、2K4K8K 衛星電視以及有線電視 · 在公共地區可個別選擇接收無線數位電視以及2K4K8K 衛星電視或個別選擇接收有線電視以及 2K4K8K 衛星電視 UHD-288CK	只	93			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
30	2K4K8K 三進三出 MOD 衛星電視資訊整合器 (5~3224MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品, 配合2K4K8K 雙八路混頻放大電視分享器安裝時, 可同時收看數位電視、2K4K8K 衛星電視、有線電視以及MOD 網路電視 UVL-733RK	只	276			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
31	2K4K8K 雙孔衛星電視整合器 (5~3224 MHz) (末端型) · 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 · 配合2K4K8K 雙八路混頻放大電視分享器安裝時 · 可個別選擇接收數位電視以及2K4K8K 衛星電視或個別選擇接收有線電視以及2K4K8K 衛星電視 UHD-72RK	只	6			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
32	通用型單連三孔數位電視整合器蓋板, 訂製品	只	282			訂製品
33	四角接線盒 T:2.0mm	只				
34	宅內弱電配線箱,尺寸:B54:45(H)*56(W)*10(D)cm電源 AC110V	只				專業廠商
35	過載保護自動斷電電源模組 · 須符合 CNS 13438 國家標準合格產品, 防雷擊抗突波 · 具CNS國家標準局BSMI 認證, RoHS環保安全認證以及中華電信檢測合格等四種認證 PPWC202C	台	93			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS 13438 BSMI 認證
36	安全防壓型固定支架(具高凸型防壓檔板及電纜必須斜側面出線) FA206C (1) 固定架兩側須具高凸式的安全防壓檔板(檔板高度須在8.5~9 cm)。 (2) 固定架兩側須具斜側面的安全防壓電纜出口(電纜線收納後之高度須低於上項安全檔板)。 (3) 固定架兩側須具寬大式電纜收納線槽。	組	93			優你視,大通,金鋒
37	多媒體編輯主機	台	1			專業廠商
38	數位電子佈告欄電視機 (43吋) · 其他公共地區使用	台	6			專業廠商
39	五金另料及雜項	式				
40	模組接頭結線及測試工資	式				
41	模組組立安裝工資	式				

