

智能社區共同天線

智能學校教學型 2K4K8K 衛星電視共同天線 (5-1)

| 項次 | 品名 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註 |
|----|---|----|----|----|----|-----------------------------|
| 壹 | 電視共同天線 本系統設備須符合 CNS 13439 或 CNS 13438 國家標準合格產品·訂製品除外 | | | | | |
| 1 | DTV 數位電視不銹鋼二十列天線, 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 USA-20C | 支 | 1 | | | - 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 2 | 避雷保安器,須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 PN-1C | 只 | 1 | | | - 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 3 | 不銹鋼伸縮型天線固定架含基礎固定座(2M高), 訂製品 SM-2AC+SM-102AC | 座 | 1 | | | - 優你視,大通,金鋒 |
| 4 | 數位電視前級放大器(含供電器),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 LA-30AC | 只 | 1 | | | - 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 5 | 240公分 SMC 梯型座 2K4K8K 衛星碟型天線 (950~3224MHz) · 可同時接收 2K4K8K 日本BS衛星、亞衛七號與中星6B衛星等衛星電視·本系統除 SMC 碟盤外·另附共碟型配件熱浸鍍鋅落地型固定支座、防颱支架、2K4K8K BS 集波器以及防 5G干擾 C頻集波器, 訂製品 DS-240SMCK | 組 | 1 | | | - 優你視,大通,金鋒 |
| 6 | 防 5G 干擾消除器, 訂製品 SF-121C | 只 | 2 | | | - 優你視,大通,金鋒 |
| 7 | 2K4K8K 前級放大器 (950~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 LA-120CK | 只 | 4 | | | - 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 8 | 數位電視單頻修整處理主機(機櫃型)·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品·具六個頻道個別放大及個別微調 SAVPC-BBC | 台 | 1 | | | - 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438 |
| 9 | HD可調式數位雙頻調變主機(機櫃型)·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品 DVBT-602HMC | 台 | 16 | | | - 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438 |
| 10 | 2K4K8K 多頻道處理主機(機櫃型) (950~3224MHz), 訂製品 MPS-104CK | 台 | 1 | | | - 優你視,大通,金鋒 |
| 11 | BS 2K4K 衛星數位接收主機, 訂製品 | 台 | 9 | | | - 東芝,Panasonic |
| 12 | 2K4K8K 修整處理主機(機櫃型)·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品 SAVPC-BBK | 台 | 1 | | | - 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438 |
| 13 | 衛星接收數位調變主機(機櫃型)·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品 SAVPC-BBT2 | 台 | 4 | | | - 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438 |
| 14 | 八埠網路主機(機櫃型), 訂製品 SHC-108C | 台 | 3 | | | - 優你視,大通,金鋒 |
| 15 | 八路KVM電腦切換主機(機櫃型), 訂製品 KVM-108 | 台 | 3 | | | - 優你視,大通,金鋒 |
| 16 | 多媒體播放主機 (機櫃型), 訂製品 MTM-101C (含播放軟體) | 台 | 2 | | | - 優你視,大通,金鋒 |
| 17 | 2K4K 網頁型多媒體播放主機 (機櫃型), 訂製品 LN-101C (含播放軟體、編輯軟體及排程系統) | 台 | 16 | | | - 優你視,大通,金鋒 |
| 18 | 圖面版型編輯設計與及教育訓練費 | 式 | 1 | | | - 優你視,國際,金鋒 |
| 19 | HD可調式數位調變主機(機櫃型)·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品 DTV-601HMC | 台 | 1 | | | - 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438 |
| 20 | 3kVA不斷電系統, 訂製品 FT-1030GU | 台 | 5 | | | - 優你視,大通,金鋒 |
| 21 | 2K4K8K 八路混合主機(機櫃型) (5~3224MHz)·須符合 CNS 13439 國家標準合格產品, 具有 2K4K8K 八路混頻功能 MIXS-8CK | 台 | 1 | | | - 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438 |
| 22 | 有線/數位電視手動切換器,須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 SW-102 | 只 | 1 | | | - 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 23 | 通用型衛星接收主機, 訂製品 DVB-S2 | 台 | 1 | | | - 優你視,大通,金鋒 |

智能社區共同天線

智能學校教學型 2K4K8K 衛星電視共同天線 (5-1)

| 項次 | 品名 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註 |
|----|---|----|----|----|----|---------------------------|
| 24 | 數位電視機上盒, 訂製品 DTV-101RC | 台 | 1 | | - | 優你視,大通,金鋒 |
| 25 | 15吋液晶電視機, 訂製品 | 台 | 1 | | - | 旅行者,維特,優派 |
| 26 | 19"國際標準主機櫃, 訂製品 19"-41U 標準配備: 機櫃、風扇組、電源組、輪子、後鐵門附鎖及螺絲組 選購配件: 前鐵門、壓克力前門、層板、通風面板、固定面板、螢幕面板、抽屜及抽拉式支撐板 | 組 | 3 | | - | 優你視,大通,金鋒 |
| 27 | 2K4K8K 雙向放大器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-120K | 只 | 4 | | - | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 28 | 2K4K8K 二路分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-12K | 只 | - | | - | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 29 | 2K4K8K 四路分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-14K | 只 | - | | - | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 30 | 2K4K8K 八路分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-18K | 只 | 2 | | | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 31 | 2K4K8K 一路分歧器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-21K | 只 | - | | - | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 32 | 2K4K8K 二路分歧器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-22K | 只 | | | - | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 33 | 2K4K8K 四路分歧器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-24K | 只 | | | - | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 34 | 2K4K8K 八路放大分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-108CK | 只 | - | | - | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 35 | 2K4K8K 十六路放大分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-116CK | 只 | 3 | | - | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 36 | 2K4K8K 八路放大分歧器 (5~3224MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-208CK | 只 | - | | - | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 37 | 2K4K8K 十六路放大分歧器 (5~3224MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-216CK | 只 | 3 | | - | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 38 | 嵌壁式無線漫遊分享器(內建隱藏式天線) · 具無線及有線雙網路輸出功能, 訂製品 APC-102 | 只 | 85 | | - | 優你視,大通,金鋒 |
| 39 | 2K4K8K 雙孔衛星電視整合器 (5~3224 MHz) (末端型) · 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 · 配合2K4K8K 雙八路混頻放大電視分享器安裝時 · 可個別選擇接收數位電視以及2K4K8K 衛星電視或個別選擇接收有線電視以及2K4K8K 衛星電視 UHD-72RK | 只 | 77 | | - | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 40 | 通用型單連三孔數位電視整合器蓋板, 訂製品 | 只 | 77 | | - | 訂製品 |
| 41 | 四角接線盒 T:2.0mm | 只 | | | | |
| 42 | 八埠PoE網路模組10/100/1000Mbps(具八路線上供電) · 須符合 CNS 13438 國家標準合格產品 · 本機必須具有8埠 RJ-45連埠 10/100/1000Mbps 網速及線上帶電傳輸功能 PoEC307C | 台 | 13 | | | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438 |
| 43 | 電話C型複合式10P端子板, 訂製品 TEL-110PT | 只 | | | - | 優你視,大通,金鋒 |
| 44 | 五金另料及雜項 | 式 | | | | |
| 45 | 模組接頭結線及測試工資 | 式 | | | | |
| 46 | 高畫質投影機, 訂製品 EB-FH06 | 台 | 1 | | - | EPSON |
| 47 | 投影機支架, 訂製品 LCD-M1 | 只 | 1 | | - | 優你視,大通,金鋒 |
| 48 | 100吋電動投影布幕(台灣製造), 訂製品 M-350 | 台 | 1 | | - | SUPER SEIMON |

智能社區共同天線

智能學校教學型 2K4K8K 衛星電視共同天線 (5-1)

| 項次 | 品名 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註 |
|----|--|----|----|----|----|---|
| 49 | 類比式擴大機, 訂製品 YR-611 | 台 | 1 | | - | 優你視,大通,金鋒 |
| 50 | 兩音路懸吊式喇叭, 訂製品 YR-111 | 組 | 1 | | - | 優你視,大通,金鋒 |
| 51 | HDMI插座預留出線盒, 含蓋板 | 只 | 4 | | - | 專業廠商 |
| 52 | 投影機預留出線盒, 含蓋板 | 只 | 2 | | - | 專業廠商 |
| 53 | 投影機開關預留出線盒, 含蓋板 | 只 | 1 | | - | 專業廠商 |
| 54 | 投影機布幕預留出線盒, 含蓋板 | 只 | 1 | | - | 專業廠商 |
| 55 | 壁掛喇叭預留出線盒, 含蓋板 | 只 | 2 | | - | 專業廠商 |
| 56 | 電視預留出線盒, 含蓋板 | 只 | 3 | | - | 專業廠商 |
| 57 | 地板型HDMI插座預留出線盒, 含蓋板 | 只 | | | - | 專業廠商 |
| 58 | RG 同軸電纜線 (5~3300MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品, 送審時須檢附 CNS 13439 國家標準、ETC 公證單位以及RoHS 危害物質等合格檢測報告並附進口證明文件。 | | | | | 須符合 CNS 13439 及通過 ETC 公證單位 (5~3300MHz) 檢測以及通過 RoHS 危害物質檢測 |
| a | 2K4K8K RG-11U 100%雙鋁箔雙編織同軸電纜線(5~3300MHz) 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 | 米 | | | - | Channel Master、TFC |
| b | 2K4K8K RG-6U 95% 168編織網同軸電纜線 (5~3300MHz) 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 | 米 | | | - | Channel Master、TFC |
| c | 同軸電纜線配線另料 | 式 | | | | |
| d | 同軸電纜線配線工程費 | 式 | | | | |
| 59 | Cat.6資訊對絞線 | | | | | |
| a | Cat.6資訊對絞線 | 米 | | | | |
| b | 資訊對絞線配線另料 | 式 | | | | |
| c | 資訊對絞線配線工程費 | 式 | | | | |
| 60 | 衛星碟型天線按裝測試工程費 | 式 | | | | |
| 61 | 電視器材按裝工程費 | 式 | | | | |
| 62 | 電視系統測試調整工程費 | 式 | | | | |
| 63 | 電視系統工程另料及運管費 | 式 | | | | |
| 64 | 電視系統教育訓練及竣工資料文書費 | 式 | | | | |
| 65 | 投影機影音系統按裝工程費 | 式 | | | | |
| 66 | 投影機影音系統測試調整工程費 | 式 | | | | |
| 67 | 投影機影音系統工程另料及運管費 | 式 | | | | |
| 68 | 投影機影音系統教育訓練及竣工資料文書費 | 式 | | | | |
| 69 | 梯間TV弱電箱,尺寸:50(H)×45(W)×14(D)cm 電源 AC110V | 只 | | | | 專業廠商 |
| 70 | PVC管 | | | | | 南亞、大洋、華夏 |
| a | PVC管 16m/m*2.0mm (1/2") | 米 | | | | |
| b | PVC管 20m/m*2.0mm (3/4") | 米 | | | | |
| c | PVC管 28m/m*3.0mm (1") | 米 | | | | |
| d | PVC管 41m/m*3.5mm (1.5") | 米 | | | | |
| e | PVC管 52m/m*4.0mm (2") | 米 | | | | |

