

智能社區共同天線

智能醫院衛教基本型 2K4K8K 衛星電視共同天線 (6-1)

| 項次 | 品名 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註 |
|----|---|----|----|----|----|-----------------------------|
| 壹 | 電視共同天線本系統設備須符合 CNS 13439 或 CNS 13438 國家標準合格產品·訂製品除外 | | | | | |
| 1 | DTV 數位電視不銹鋼二十列天線, 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 USA-20C | 支 | 1 | | | - 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 2 | 避雷保安器,須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 PN-1C | 只 | 1 | | | - 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 3 | 不銹鋼伸縮型天線固定架含基礎固定座(2M高), 訂製品 SM-2AC+SM-102AC | 座 | 1 | | | - 優你視,大通,金鋒 |
| 4 | 數位電視前級放大器(含供電器),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 LA-30AC | 只 | 1 | | | - 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 5 | 240公分 SMC 梯型座 2K4K8K 衛星碟型天線 (950~3224MHz) · 可同時接收 2K4K8K 日本BS衛星、亞衛七號與中星6B衛星等衛星電視·本系統除 SMC 碟盤外·另附共碟型配件熱浸鍍鋅落地型固定支座、防颱支架、2K4K8K BS 集波器以及防 5G干擾 C頻集波器, 訂製品 DS-240SMCK | 組 | 1 | | | - 優你視,大通,金鋒 |
| 6 | 防 5G 干擾消除器, 訂製品 SF-121C | 只 | 2 | | | - 優你視,大通,金鋒 |
| 7 | 2K4K8K 前級放大器 (950~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 LA-120CK | 只 | 4 | | | - 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 8 | HD可調式數位雙頻調變主機(機櫃型)·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品 DVB-T-602HMC | 台 | 22 | | | - 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438 |
| 9 | 2K4K8K 多頻道處理主機(機櫃型) (950~3224MHz), 訂製品 MPS-104CK | 台 | 1 | | | - 優你視,大通,金鋒 |
| 10 | BS 2K4K8K 衛星數位接收主機, 訂製品 | 台 | 8 | | | - 東芝,Panasonic |
| 11 | 衛星接收數位調變主機(機櫃型)·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品 SAVPC-BBT2 | 台 | 4 | | | - 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438 |
| 12 | 八埠網路主機(機櫃型), 訂製品 SHC-108C | 台 | 2 | | | - 優你視,大通,金鋒 |
| 13 | 八路KVM電腦切換主機(機櫃型), 訂製品 KVM-108 | 台 | 1 | | | - 優你視,大通,金鋒 |
| 14 | 多媒體播放主機 (機櫃型), 訂製品 MTM-101C (含播放軟體) | 台 | 4 | | | - 優你視,大通,金鋒 |
| 15 | 2K4K 網頁型多媒體播放主機 (機櫃型), 訂製品 LN-101C (含播放軟體、編輯軟體及排程系統) | 台 | 8 | | | - 優你視,大通,金鋒 |
| 16 | 圖面版型編輯設計與及教育訓練費 | 式 | 1 | | | - 優你視,國際,金鋒 |
| 17 | 3kVA不斷電系統, 訂製品 FT-1030GU | 台 | 7 | | | - 優你視,大通,金鋒 |
| 18 | 2K4K8K 八路混合主機(機櫃型) (5~3224MHz)·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品, 具有 2K4K8K 八路混頻功能 MIXS-8CK | 台 | 1 | | | - 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438 |
| 19 | 有線/數位電視手動切換器,須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 SW-102 | 只 | 1 | | | - 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 20 | 數位電視機上盒, 訂製品 DTV-101RC | 台 | 1 | | | - 優你視,大通,金鋒 |
| 21 | 15吋液晶電視機, 訂製品 | 台 | 1 | | | - 旅行者,維特,優派 |
| 22 | 19"國際標準主機櫃, 訂製品 19"-41U 標準配備: 機櫃、風扇組、電源組、輪子、後鐵門附鎖及螺絲組 選購配件: 前鐵門、壓克力前門、層板、通風面板、固定面板、螢幕面板、抽屜及抽拉式支撐板 | 組 | 4 | | | - 優你視,大通,金鋒 |

智能社區共同天線

智能醫院衛教基本型 2K4K8K 衛星電視共同天線 (6-1)

| 項次 | 品名 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註 |
|----|--|----|-----|----|----|---|
| 23 | 2K4K8K 雙向放大器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-120K | 只 | 8 | | - | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 24 | 2K4K8K 二路分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-12K | 只 | - | | - | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 25 | 2K4K8K 四路分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-14K | 只 | - | | - | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 26 | 2K4K8K 八路分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-18K | 只 | 2 | | - | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 27 | 2K4K8K 一路分歧器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-21K | 只 | - | | - | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 28 | 2K4K8K 二路分歧器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-22K | 只 | | | - | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 29 | 2K4K8K 四路分歧器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-24K | 只 | | | - | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 30 | 2K4K8K 八路放大分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-108CK | 只 | - | | - | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 31 | 2K4K8K 十六路放大分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-116CK | 只 | 5 | | - | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 32 | 2K4K8K 八路放大分歧器 (5~3224MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-208CK | 只 | - | | - | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 33 | 2K4K8K 十六路放大分歧器 (5~3224MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-216CK | 只 | 8 | | - | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 34 | 2K4K8K MOD 雙孔衛星電視資訊整合器 (5~3224 MHz) (末端型) · 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 · 配合 2K4K8K 雙八路混頻放大電視分享器安裝時 · 可個別選擇接收數位電視、2K4K8K 衛星電視及 MOD 電視或個別選擇接收有線電視、2K4K8K 衛星電視及 MOD 電視 UVL-72RK | 只 | 169 | | - | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439 |
| 35 | 通用型單連三孔數位電視整合器蓋板, 訂製品 | 只 | 169 | | - | 訂製品 |
| 36 | 四角接線盒 T:2.0mm | 只 | | | | |
| 37 | 網路模組10/100/1000Mbps(含AC電源) · 須符合 CNS 13438 國家標準合格產品 HBC307C | 台 | 27 | | - | 優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438 |
| 38 | 電話C型複合式10P端子板, 訂製品 TEL-110PT | 只 | | | - | 優你視,大通,金鋒 |
| 39 | 五金另料及雜項 | 式 | | | | |
| 40 | 模組接頭結線及測試工資 | 式 | | | | |
| 41 | 模組組立安裝工資 | 式 | | | | |
| 42 | RG 同軸電纜線 (5~3300MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 · 送審時須檢附 CNS 13439 國家標準、ETC 公證單位以及RoHS 危害物質等合格檢測報告並附進口證明文件。 | | | | | 須符合 CNS 13439 及通過 ETC 公證單位 (5~3300MHz) 檢測以及通過 RoHS 危害物質檢測 |
| a | 2K4K8K RG-11U 100%雙鋁箔雙編織同軸電纜線 (5~3300MHz) 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 | 米 | | | - | Channel Master · TFC |
| b | 2K4K8K RG-6U 95% 168編織網同軸電纜線 (5~3300MHz) 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 | 米 | | | - | Channel Master · TFC |
| c | 同軸電纜線配線另料 | 式 | | | | |
| d | 同軸電纜線配線工程費 | 式 | | | | |

